


C O L L E C T I E R B B



Samen is het goed daken doen

Contactinformatie

Directie en de afdelingen verkoop binnendienst,
administratie en marketing,
Jagerstraat 10,
Postbus 1108, 6040 KC Roermond,
Telefoon: (+31)(0)475-34 92 00,
Fax: (+31)(0)475-32 42 32.

Afdeling dakservice,
Heeswijk 155,
Postbus 29, 3417 ZG Montfoort,
Telefoon: (+31)(0)348-47 65 11,
Fax: (+31)(0)348-47 24 10

Internetsite: www.lafarge.nl
E-mail: info@lafarge.nl

Voorbehoud

De kleuren van de dakpannen in deze brochure benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag voor de juiste kleurnuancering altijd monsters aan.

Lafarge Dakproducten behoudt zich het recht voor, indien nodig, tussentijds de technische specificaties aan te passen.
Vraag voor meer technische informatie naar onze afdeling dakservice.

RBB neroma, hollands rood



I N H O U D S O P G A V E

Pagina	4	Inleiding
Pagina	5	RBB
Pagina	6-7	RBB sneldek
Pagina	8-9	RBB sneldek XL
Pagina	10-11	RBB neroma
Pagina	12-13	RBB stonewold
Pagina	14-15	RBB astratto
Pagina	16	RBB tuile du nord
Pagina	17	RBB utrecht
Pagina	18	AVIUS
Pagina	19	Internet
Pagina	19	Brochure-overzicht

RBB sneldek, hollands rood




RBB sneldek, antraciet



RBB sneldek, hollands rood



Samen is het goed daken doen



De veelzijdigheid binnen bouwprojecten neemt met de dag toe. Er zijn steeds meer producten, methoden en technieken voorhanden om een ontwerp in een concreet bouwwerk te vertalen. Oók voor het dak. De mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd. En die wilt u kunnen benutten! Daarom zorgt Lafarge Dakproducten ervoor dat u volop kunt kiezen. Betonnen en keramische dakpannen, in tal van modellen en kleuren, zonne-energie systemen, dakramen, toebehoren en accessoires ...

Maar er is méér. Niet alleen de veelzijdigheid neemt toe, maar ook de druk om efficiënt en kosteneffectief te werken. Dat vraagt om een nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten. Terecht verwacht u van uw leverancier op dat punt het nodige initiatief.

Op het hellende dak beschikt Lafarge Dakproducten over een ongekennde hoeveelheid kennis en ervaring. Niet alleen met betrekking tot dakproducten. Maar juist ook op het gebied van ontwerp en logistiek, verwerking en regelgeving. In alle fasen van het bouwproces kan Lafarge Dakproducten u deskundig ondersteunen. Bij grote en kleine projecten, bij nieuwbouw en renovatie.

De dynamische bouwwereld van vandaag vraagt bovenal om samenwerking. Lafarge Dakproducten is u graag van dienst. Want samen is het goed daken doen!



Het dak moet aan de strengste eisen van het Bouwbesluit voldoen. Regen, hagel en storm stellen het totale dak dagelijks op de proef. Natuurlijk zijn de betonnen dakpannen van het merk RBB niet alleen uitstekend waterwerend, maar ook vorst- en breukbestendig.

RBB, voor het totale dak

Een RBB-dak is een duurzaam dak voor zowel grootschalige renovatie- als grootschalige nieuwbouw-situaties. Waar snelheid en efficiëntie belangrijk zijn, wordt bijna vanzelfsprekend voor RBB gekozen. Uit de Levenscyclusanalyse (LCA) is gebleken dat de lange levensduur en de milieuvriendelijke productie van RBB-betondakpannen een opmerkelijk lage milieubelasting tot gevolg hebben.




Kiezen voor RBB-dakpannen is ook kiezen voor verwerkingsgemak, kleurvastheid en een uitermate breed aanbod. De RBB-dakpannencollectie omvat zeven modellen, elk met hun eigen specifieke vorm, uitstraling en kwaliteit:

- RBB sneldek,
- RBB sneldek XL,
- RBB neroma,
- RBB stonewold,
- RBB astratto,
- RBB tuile du nord,
- RBB utrecht.



*RBB neroma, herfstkleur
RBB sneldek, hollands rood
RBB sneldek, antraciet*



RBB sneldek dankt zijn naam aan de snelle verwerking op het dak. Het model RBB sneldek is in de grootschalige nieuwbouw en renovatie niet meer weg te denken door zijn vorstbestendigheid, maatvoering,

Golvende asymmetrie voor een rustig dakbeeld



antraciet

waterdichtheid en weerstand tegen breuk, waarop maar liefst 30 jaar garantie wordt gegeven. Ook esthetisch heeft RBB sneldek veel te bieden.

Dankzij de asymmetrische vorm geeft de dakpan een rustig golvend dakbeeld, waarbij schaduwen door de wisselende lichtval voor een speels effect zorgen.

hollands rood






antraciet

Technische gegevens

afmetingen (b x h) 332 x 420 mm
 gemiddelde werkende breedte 300 mm
 gewicht 42N
 aantal per m² 9,7 (overlap 75 mm)
 gewicht per m² ± 410N (overlap 75 mm)



Dakhelling

De minimum dakhelling is 17,5°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 17,5°.

Latafstand

dakhelling (°)	maximale latafstand (mm)	minimale overlapping (mm)
≥ 30	345	75
25 – 30	335	85
17,5 – 25	325	95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295 mm en maximaal 345 mm

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure 'Dakvaria' aan.

Kleuren




hollands rood

zilver

antraciet

herfstkleur



De RBB sneldek XL dakpan is, zoals de naam al doet vermoeden, een unieke grootformaat dakpan. De RBB sneldek XL dakpan is 25% groter dan de bekende RBB sneldek dakpan.

het gebied van materiaalkosten en verwerkingstijd. Omdat tijdsdruk en kostenbesparingen zich met name voordoen in de grootschalige nieuwbouw en renovatie zijn dit de projecten waar RBB sneldek XL dakpannen uitzonderlijk goed zijn toe te passen.



zwart

Door zijn afmetingen zijn er nu slechts 7,5 dakpannen op 1 m² nodig. Deze dakpan met een symmetrische vorm kan u dus veel besparen op

hollands rood

De dakpan die u snel kosten zal besparen






zwart

Technische gegevens

afmetingen (b x h) 365 x 480 mm
 gemiddelde werkende breedte 330 mm
 gewicht 49N
 aantal per m² 7,5
 gewicht per m² ± 396N



Dakhelling

De minimum dakhelling is 17,5°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 17,5°.

Latafstand

dakhelling (°)	maximale latafstand (mm)	minimale overlapping (mm)
≥ 30	405	75
25 – 30	395	85
17,5 – 25	385	95

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure 'Dakvaria' aan.

Kleuren



hollands rood

zwart



De RBB neroma herinnert met zijn klassieke uitstraling aan de schitterende bouwwerken in Zuid-Europese landen, waar dit model dakpan veel wordt toegepast. Met het klassieke reliëf en de robuuste, diepe



herfstkleur

Een fascinerend, klassiek en robuust reliëf

en zijn weerstand tegen breuk, waarop 30 jaar garantie wordt gegeven. Dit bijzondere panmodel is een uitstekende keus voor wie waarde hecht aan een evenwichtig dakbeeld met een klassieke uitstraling en een vleugje zuidelijk temperament.

symmetrische golf is deze beton-dakpan een knipoog naar de bouwkunst van de oude Romeinen. De RBB neroma heeft zijn populariteit vooral te danken aan zijn vorstbestendigheid, maatvastheid, waterdichtheid

holland's rood






antraciet

Technische gegevens

afmetingen (b x h) 332 x 420 mm
 gemiddelde werkende breedte 300 mm
 gewicht 42N
 aantal per m² 9,7 (overlap 75 mm)
 gewicht per m² ± 410N (overlap 75 mm)



Dakhelling

De minimum dakhelling is 17,5°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 17,5°.

Latafstand

dakhelling (°)	maximale latafstand (mm)	minimale overlapping (mm)
≥ 30	345	75
25 - 30	335	85
17,5 – 25	325	95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295 mm

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure 'Dakvaria' aan.


Kleuren



hollands rood

zilver

antraciet



herfstkleur


farmhouse



Kiezen voor de RBB stonewold is kiezen voor een moderne, strakke dakpan met een horizontale belijning. Dit maakt deze dakpan bijzonder geschikt voor exclusievere, onder architectuur gebouwde woningen. Zowel in de moderne woningbouw



antraciet



Een strakke horizontale belijning

als op kantoorgebouwen komt deze dakpan volledig tot zijn recht. De belijning ontstaat mede doordat de RBB stonewold altijd in halfsteensverband wordt gedekt.

Door gebruik te maken van speciale RBB hoekkeperloketten wordt de afwerking ook op de hoeken in dezelfde strakke lijn doorgezet.

steenrood






zilver

Technische gegevens

afmetingen (b x h) 332 x 420 mm
 gemiddelde werkende breedte 300 mm
 gewicht 54N
 aantal per m² 9,7 (overlap 75 mm)
 gewicht per m² ± 523N (overlap 75 mm)



Dakhelling

De minimum dakhelling is 20°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 20°.

Latafstand


dakhelling (°)	maximale latafstand (mm)	minimale overlapping (mm)
≥ 30	345	75
25 - 30	335	85
20 - 25	325	95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 300 mm

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure 'Dakvaria' aan.

Kleuren



steenrood

donkerbruin

antraciet

zilver

groen



De astratto is een vlakke dakpan met strakke contouren die zich bij uitstek leent voor een eigentijds, lichtvoetig ogend dakvlak. De RBB astratto komt tegemoet aan de groeiende voorkeur voor flauwere dakhellingen en

Compacte rechtlijnigheid voor een sprekend dakbeeld



antraciet

een bijbehorend exclusief dakbeeld. De RBB astratto wordt altijd gelegd in halfsteensverband. Dit versterkt de tegenwoordig zo gewenste individuele en stijlvolle uitstraling. De RBB astratto kan worden

beschouwd als een logische aanvulling op de RBB stonewold. Daarmee is Lafarge Dakproducten de enige fabrikant die haar afnemers een keuze biedt in vlakke betondakpannen.

rustiek bruin






antraciet

Technische gegevens

afmetingen (b x h) 230 x 380 mm
 gemiddelde werkende breedte 200 mm
 gewicht 28N
 aantal per m² 16,4 (overlap 75 mm)
 gewicht per m² ± 460N (overlap 75 mm)



Dakhelling

De minimum dakhelling is 20°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 20°.

Latafstand

dakhelling (°)	maximale latafstand (mm)	minimale overlapping (mm)
≥ 30	305	75
25 – 30	295	85
20 – 25	285	95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 255 mm

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure 'Dakvaria' aan.

Kleuren



antraciet

bruin

rustiek bruin



Oorspronkelijk werd deze vorm in het noorden van Frankrijk door de Romeinen toegepast. De maatvast RBB tuile du nord geeft het dakvlak een

De markant gestroomlijnde, semi-vlakke dakpan

gestroomlijnd reliëf. Omdat de RBB tuile du nord veelvuldig in renovatieprojecten wordt toegepast, heeft Lafarge Dakproducten dit model in de meest voorkomende traditionele kleuren uitgevoerd.




rustiek bruin

Technische gegevens

afmetingen (b x h) 230 x 380 mm
 gemiddelde werkende breedte 200 mm
 gewicht 26N
 aantal per m² 16,4 (overlap 75 mm)
 gewicht per m² ± 430N (overlap 75 mm)

Dakhelling

De minimum dakhelling is 20°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 20°.



Latafstand

dakhelling (°)	maximale latafstand (mm)	minimale overlapping (mm)
≥ 30	305	75
25 – 30	295	85
20 – 25	285	95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 255 mm

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure 'Dakvaria' aan.

Kleuren



steenrood antraciet rustiek bruin



Deze wat dieper gegolfde dakpan is voor veel renovatieprojecten de ideale dakpan, maar wordt ook veelvuldig in de nieuwbouw toegepast. Zijn vorm zorgt voor een

De nostalgische dakpan voor een levendig dakbeeld


levendige schaduw met een exclusieve uitstraling en een nostalgisch dakbeeld. Nadrukkelijk is gekozen voor de traditionele kleuren die bij renovatieprojecten in stijl en kleur aansluiten bij de oude dakpannen.



steenrood

Technische gegevens

afmetingen (b x h) 230 x 380 mm
 gemiddelde werkende breedte 200 mm
 gewicht 26N
 aantal per m² 16,4 (overlap 75 mm)
 gewicht per m² ± 430N (overlap 75 mm)



Dakhelling

De minimum dakhelling is 20°. Vraag advies voor dakhellingen tussen 15° en 20°.

Latafstand

dakhelling (°)	maximale latafstand (mm)	minimale overlapping (mm)
≥ 30	305	75
25 – 30	295	85
20 – 25	285	95

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 280 mm

Dak systeemcomponenten

Een goede dakpan alleen maakt nog geen goed dak. Daar is meer voor nodig. Om het hellende dak technisch en esthetisch verantwoord af te kunnen werken, zijn hoogwaardige dak systeemcomponenten nodig. Vraag voor meer informatie over de specifieke dak systeemcomponenten, die bij dit model passen, de brochure 'Dakvaria' aan.

Kleuren



steenrood antraciet rustiek bruin

Alles onder één dak...

Lafarge Dakproducten staat niet alleen borg voor de beste kwaliteit producten voor het dak. Al jarenlang bieden wij opdrachtgevers en andere marktpartners, via onze specialistische kennis, ook verregaande ondersteuning bij nieuwbouw en renovatie van hellende daken.

Deze 'totaaloplossingen voor daken' zijn door Lafarge Dakproducten nu gebundeld onder een nieuwe naam. Een naam, die al onze professionele diensten en een groot aantal complete dakformules combineert: AVIUS.

AVIUS Professionele Diensten

Voor de beste ondersteuning van onze klanten, biedt Lafarge Dakproducten de volgende diensten aan, onder de naam AVIUS:

- Dakontwerpadvies
- Dakinspectie bij renovatie
- Dakrenovatie-advies
- Verankeringsadvies & hoeveelheidsberekening
- Aanbestedings-begeleiding
- Daksysteemgarantie
- Dakgiraffe
- Projectbegeleiding
- Technisch advies
- Dakadviezen algemeen
- Dakopleidingen

De complete service van Lafarge Dakproducten: AVIUS Dakformules

Een vijftal formules, voor een complete aanpak van daken. Zo uitgebreid als u wilt:

Fixum	levering en verwerking* van onze basisproducten, incl. project(bege)leiding.
Fix-All	levering en verwerking* van onze basisproducten en dakelementen, incl. project(bege)leiding.
Solar Fix	levering en verwerking* van onze zonne-energiesystemen gecombineerd met onze basisproducten, incl. project(bege)leiding.
Solar-All	levering van een <i>werkend</i> zonne-energiesysteem, gecombineerd met de levering en verwerking* van onze basisproducten, incl. project(bege)leiding.
Fides	advisering, levering en verwerking* van onze basisproducten bij renovatieprojecten, incl. project(bege)leiding.

*Verwerking van onze producten en systemen gebeurt bij voorkeur door een Dakmeester.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.lafarge.nl

Samen is het goed daken doen



Of u nu een professionele gebruiker of een eindgebruiker van onze producten bent, op onze vernieuwde internetsite kunt u alle informatie vinden die te maken heeft met het hellende dak. Als hellend-dakspecialist zijn wij natuurlijk op de hoogte van alle normen en eisen waaraan een dak moet voldoen volgens het

www.lafarge.nl

Bouwbesluit. Dat ziet u op de internet-site bij 'Regelgeving & Bouwbesluit'.

Bijzonder aan onze internetsite is dat wij u naast alle mogelijke productinformatie meer kunnen bieden dan in de branche gebruikelijk is.

Wat dacht u van onze Dakdesigner? Met deze functie kunt u een woningtype wijzigen van dakpankleur en gevelkleur. Dit geeft een volledig nieuwe uitstraling aan bestaande huizen.

Bent u op zoek naar inspiratie voor een nieuw huis? Dan raden wij u aan eens te kijken naar onze referentieprojecten. Hier bevindt zich een grote hoeveelheid foto's van gerealiseerde projecten. Geef uw criteria op en zie de mogelijkheden in dakpannenland.

Wilt u meer informatie over onze producten en/of diensten, of wilt u graag de 'Dakvisie' ontvangen, dan is het downloaden van onze uitingen een snelle oplossing.

COLLECTIE BETON DAKPANNEN



Cisar • Glazuron • Keratop • RBB • Teewenpan

DAK SYSTEEM COMPONENTEN



Aluplus • Dakvaria

COLLECTIE KERAMISCHE DAKPANNEN



Ceris • KDN-Glazura • KDN-Norma • KDN-Villa



Samen is het goed daken doen