

Paddestoelensoorten 2001 regio Meetjesland

Paddestoelenwerkgroep Meetjesland

De paddestoelenwerkgroep is in 2001 45 keer op stap geweest. Ook de waarnemingen van enkele Wielewaalexkursies maken deel uit van deze inventarisatie. Deze gegevens worden ook doorgestuurd naar Funbel, de Vlaamse databank voor paddestoelen. Er werden in heel het Meetjesland 387 soorten waargenomen. In deze inventarisatie zijn 357 soorten opgenomen, dit is 30 minder dan hierboven vermeld. Dit komt omdat een aantal soorten uit Bellebargie te Waarschoot reeds door de Vlaamse mycologische vereniging (VMV) werden doorgegeven naar Funbel. De VMV, waar ook enkele leden van de paddestoelenwerkgroep aanwezig waren hebben in dezelfde periode een inventarisatie in Bellebargie uitgevoerd.

Samenstelling van de werkgroep

Dit zijn de personen die deelnamen aan onze uitstappen of meewerkten aan de inventarisatie tijdens het jaar 2001: Anne-Marie Dhaeseleer, Arthur Suys, Carlos Pauwels, Chris Bruggeman, Etienne Vanaelst, Gilbert Van Bastelaere, Joost Buyse, Lia Van Landschoot, Marc Schoonackers, Marnix Van Moerkerke, Raf De Zager, Tineke De Pauw.

Lijst waargenomen soorten

GENUS	SOORTNAAM	NEDERLANDSE NAAM	UFK
Agaricus	silvaticus Schaeff.: Fr.	Schubbige champignon	6
	silvicola (Vittad.) Sacc.	Slanke champignon	5
	arvensis Schaeff.: Fr.	Gewone champignon	7
Agrocybe	praecox (Pers.: Fr.) Fayod	Vroege leemhoed	7
Amanita	phalloides (Fr.: Fr.) Link	Groene knolamaniet	6
	rubescens f. annulosulfurea Gillet	Geelgeringde knolamaniet	8
	pantherina (DC.: Fr.) Krombh.	Panteramaniet	6
	muscaria (L.: Fr.) Lam.	Vliegezwam	9
	fulva (Schaeff.-> Pers.) Fr.	Roodbruine slanke amaniet	8
	excelsa (Fr.: Fr.) Bertillon	Grauwe amaniet	6
	citrina var. citrina (Schaeff.->) Pers.	Gele knolamaniet	7
	citrina (Schaeff.->) Pers.		7
	rubescens Pers.: Fr.	Parelamaniet	9
Apiocrea	chrysosperma (Tul.) Syd.	Boletenrot	
Arcyria	cinerea (Bull.) Pers.	Asgrauw netwatje	
Armillaria	mellea (Vahl: Fr.) P.Kumm. s.s.	Echte honingzwam	6
	ostoyae (Romagn.) Herink	Sombere honingzwam	7
Ascocoryne	sarcoides (Jacq.: Fr.) J.W.Groves &	Paarse knoopzwam	7
Asterophora	parasitica (Bull.: Fr.) Singer	Plaatjeszwamgast	5
Baeospora	myosura (Fr.: Fr.) Singer	Muizenstaartzwam	6
Bisporella	sulfurina (Quél.) S.E.Carp.	Zwavelgeel	5
Bjerkandera	adusta (Willd.: Fr.) P.Karst.	Grijze buisjeszwam	9
Bolbitius	vitellinus (Pers.: Fr.) Fr.	Dooiergele mestzwam	8

Boletinus	cavipes (Opat.) Kalchbr.	Holsteelboleet	4(5)
Boletus	badius (Fr.: Fr.) Fr.	Kastanjeboleet	8
	chryseron Bull.	Roodstelige	8
	edulis Bull.: Fr.	Gewoon eekhoortjesbrood	7
	erythropus Pers.: Fr.	Gewone heksenboleet	6
	parasiticus Bull.: Fr.	Kostgangerboleet	6
	rubellus (Krombh.) Quél. s.l.		6
	rubellus (Krombh.) Quél. s.s.	Rode boleet	6
	subtomentosus L.: Fr.	Fluweelboleet	6
Bulgaria	inquinans (Pers.: Fr.) Fr.	Zwarte knoopzwam	6
Calloria	neglecta (Lib.) B.Hein	Brandnetelschijfje	5
Calocera	viscosa (Pers.: Fr.) Fr.	Kleverig koraalzwammetje	7
	cornea (Batsch: Fr.) Fr.	Geel hoortje	8
Calocybe	carnea (Bull.: Fr.) Donk	Roze pronkridder	6
Calvatia	excipuliformis (Schaeff.: Pers.) Perdec	Plooivoetstuijzwam	6
	utriformis (Bull.: Pers.) Jaap	Ruitjesbovist	6
Calyptella	capula (Holmsk.: Fr.) Quél.	Brandnetelklokje	8
Cantharellus	cibarius Fr.: Fr.	Hanenkam	6
Ceratiomyxa	fruticulosa (O.F.Müll.) T.Macbr.	IJsvingertjes	
Cerocorticium	confluens (Fr.: Fr.) Jülich & Stalpers	Ziekenhuisboomkorst	9
	molare (Chaillet: Fr.) Jülich & Stalpers	Getande boomkorst	4
Chalciporus	piperatus (Bull.: Fr.) Bat.	Peperboleet	6
Chamaemyces	fracidus (Fr.) Donk	Druppelparasolzwam	9
Chondrostereum	purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar	Paarse korstzwam	9
Ciboria	batschiana (Zopf) N.F.Buchw.	Eikelbekertje	6
Clavaria	fragilis Holmsk.: Fr.	Wormvormige knotszwam	5
Claviceps	microcephala (Wallr.) Tul.	Pijpenstrootjemoederkoren	6
Clavulina	cinerea (Bull.: Fr.) J.Schröt.	Asgrauwe koraalzwam	6
	coralloides (L.: Fr.) J.Schröt.	Witte koraalzwam	7
Clavulinopsis	helvola (Pers.: Fr.) Corner	Gele knotszwam	5
Clitocybe	clavipes (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Knotsvoettrechterzwam	7
	vibecina (Fr.) Quél.	Gestreepte trechterzwam	8
	rivulosa (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Giftige weidetrechterzwam	7
	phyllophila (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Grote bostrechterzwam	7
	odora (Bull.: Fr.) P.Kumm.	Groene anijstrechterzwam	6
	nebularis (Batsch: Fr.) P.Kumm.	Nevelzwam	8
	fragrans (With.: Fr.) P.Kumm.	Slanke anijstrechterzwam	6
	candicans (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Kleine bostrechterzwam	7
	gibba (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Slanke trechterzwam	7
Collybia	dryophila (Bull.: Fr.) P.Kumm. s.s.	Gewoon eikenbladzwammetje	8
	fusipes (Bull.: Fr.) Quél.	Spoelvoetcollybia	5

	maculata (Alb. & Schwein.: Fr.) P.Kumm.	Roestvlekkenzwam	8
	peronata (Bolton: Fr.) P.Kumm.	Scherpe collybia	8
	cookei (Bres.) J.D.Arnold	Okerknolcollybia	7
	confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Bundelcollybia	6
	butyracea var. asema (Fr.: Fr.) Quél.	Gewone botercollybia	8
	ocior (Pers.) Vilgalys & Miller	Donker eikenbladzwammetje	3
	dryophila (Bull.: Fr.) P.Kumm. s.l.	Eikenbladzwammetje	8
Comatricha	tenerrima (M.A.Curtis) G.Lister	Spitskroeskopje	
Conocybe	lactea (J.E.Lange) Métrod	Izabelkleurig breeksteeltje	6
	tenera (Schaeff.: Fr.) Fayod	Kaneelkleurig breeksteeltje	7
Coprinus	lagopus (Fr.: Fr.) Fr.	Hazenpootje	
	micaceus (Bull.: Fr.) Fr.	Glimmerinktzwam	
	disseminatus (Pers.: Fr.) Gray	Zwerminktzwam	8
	comatus (Müll.: Fr.) Gray	Geschubde inktzwam	8
	atramentarius (Bull.: Fr.) Fr.	Grote kale inktzwam	8
	plicatilis (Curt.: Fr.) Fr. s.l.	Plooirokje	6
Cordyceps	capitata (Holmsk.: Fr.) Link	Ronde truffelknotszwam	2
	militaris (L.: Fr.) Link	Rupsendoder	6
	ophioglossoides (Ehrenb.: Fr.) Link	Zwarte truffelknotszwam	4
Cortinarius	anomalus (Fr.: Fr.) Fr.	Vaaggegordelde gordijnzwam	6
	bolaris (Pers.: Fr.) Fr.	Roodschubbige gordijnzwam	3(5)
	paleaceus Fr.	Pelargoniumgordijnzwam	6
	sanguineus (Wulfen: Fr.) Gray	Bloedrode gordijnzwam	1(3)
	semisanguineus (Fr.: Fr.) Gillet	Pagemantel	4(6)
Crepidotus	cesatii (Rabenh.) Sacc.	Rondsporig oorzwammetje	6
	variabilis (Pers.: Fr.) P.Kumm. var.		
	variabilis (Pers.: Fr.) P.Kumm. s.s.	Wit oorzwammetje	8
	cesatii var. cesatii (Rabenh.) Sacc.		6
	epibryus (Fr.: Fr.) Quél.	Klein oorzwammetje	8
	variabilis (Pers.: Fr.) P.Kumm. s.l.		5
Crucibulum	crucibuliforme (Scop.) V.S.White	Geel nestzwammetje	6
Cudoniella	acicularis (Bull.: Fr.) J.Schröt.	Houtknoopje	6
Cyathus	striatus (Huds.: Pers.) Willd.	Gestreept nestzwammetje	6
Cylindrocolla	urticae (Pers.) Bon.		
Cystoderma	amiantinum (Scop.) Fayod	Okergele korrelhoed	7
Dacrymyces	stillatus Nees: Fr.	Oranje druppelzwam	7
Daedaleopsis	confragosa (Bolton: Fr.) J.Schröt.	Roodporiehoutzwam	8
Datronia	mollis (Sommerf.: Fr.) Donk	Wijdporiekurkzwam	6
Delicatula	integrella (Pers.: Fr.) Pat.	Plooiplaatzwammetje	5

Diatrype	stigma (Hoffm.: Fr.) Fr.	Korstvormig schorsschijfje	7
	disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr.	Hoekig schorsschijfje	7
Diatrypella	favacea (Fr.: Fr.) Ces. & de Not.	Berkenschorsschijfje	6
	quercina (Pers.: Fr.) Cooke	Eikenschorsschijfje	8
Elaphomyces	granulatus Fr.: Fr.	Korrelige hertetruffel	3(7)
Enteridium	lycoperdon (Bull.) M.L.Farr	Zilveren boomkussen	
Entoloma	conferendum (Britzelm.) Noordel.	Sterspoorsatijnzwam	7
	serrulatum (Fr.: Fr.) Hesler	Zwartsneesatijnzwam	5
	thuretiana (Lév.) Fr.	Stijfzelzwam	6
	truncata Fr.: Fr.	Eikentrilzwam	6
Fistulina	hepatica Bull.: Fr.	Biefstukzwam	6
Flammulina	velutipes (Curtis: Fr.) Singer	Gewoon fluweelpootje	8
Fomes	fomentarius (L.: Fr.) Kickx	Echte tonderzwam	6(2)
Fuligo	septica (L.) F.H.Wigg.	Runbloem	
Ganoderma	lipsiense (Batsch) Atk.	Platte tonderzwam	8
Geastrum	triplex Jungh.	Gekraagde aardster	6
Geoglossum	umbratile Sacc.	Slanke aardtong	5
Gymnopilus	junonius (Fr.: Fr.) P.D.Orton	Prachtvlamhoed	7
	penetrans (Fr.: Fr.) Murrill	Dennenvlamhoed	8
Hebeloma	radicosum (Bull.: Fr.) Ricken	Geringde vaalhoed	4
	velutipes Bruchet	Opaalvaalhoed	7
	mesophaeum (Pers.) Quél.	Tweekleurige vaalhoed	8
	crustuliniforme (Bull.) Quél.	Radijsvaalhoed	6
Helvella	crispa (Scop.: Fr.) Fr.	Witte kluifzwam	6
	lacunosa Afzel.: Fr.	Zwarte kluifzwam	7
	acetabulum (L.: Fr.) Quél.	Bokaalkluifzwam	5
Hemimycena	delectabilis (Peck) Singer	Witte stinkmycena	4
Heterobasidion	annosum (Fr.: Fr.) Bref.	Dennenmoorder	7
Hirneola	auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.	Echt judasoor	7
Humaria	hemisphaerica (Wigg.: Fr.) Fuckel	Kleine bruine bekerzwam	6
Hydnellum	concrecens (Pers.) Banker	Gezoneerde stekelzwam	4(7)
Hygrocybe	pratensis (Pers.: Fr.) Murrill	Weidewasplaat	4(6)
	psittacina (Schaeff.: Fr.) P.Kumm.	Papegaaizwammetje	5(7)
	virginea (Wulfen: Fr.) P.D.Orton & Watling	Sneeuwzwammetje	7
	acutoconica (Clemençon) Singer	Puntmutswasplaat	5
	conica (Schaeff.: Fr.) P.Kumm.	Zwartwordende wasplaat	5
	laeta (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Slijmwasplaat	3(5)
Hygrophoropsis	aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire	Valse hanenkam	8
Hymenoscyphus	fructigenus (Bull.: Fr.) Gray	Eikeldopzwam	9
	fructigenus var. fructigenus (Bull.: Fr.)		9
Hyphodontia	sambuci (Pers.: Fr.) J.Erikss.	Witte vlierschorsszwam	8
Hypholoma	sublateritium (Fr.) Quél.	Rode zwavelkop	8

	fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm.	Gewone zwavelkop	9
Hypoxylon	multiforme (Fr.: Fr.) Fr.	Vergroeide kogelzwam	7
	fragiforme (Scop.: Fr.) Kickx	Roestbruine kogelzwam	7
	fuscum (Pers.: Fr.) Fr.	Gladde kogelzwam	6
Inocybe	geophylla var. geophylla (Fr.: Fr.)	Witte satijnvezelkop	7
	geophylla var. lilacina (Peck) Gillet	Lila satijnvezelkop	6
	napipes J.E.Lange	Bruine knolvezelkop	6
Kuehneromyces	mutabilis (Schaeff.: Fr.) Singer &	Stobbenzwammetje	8
Laccaria	proxima (Boud.) Pat.	Schubbige fopzwam	8
	tortilis (Bolton) Cooke	Gekroesde fopzwam	6
	bicolor (Maire) P.D.Orton	Tweekleurige fopzwam	6
	amethystina (Huds.->) Cooke	Rodekoolzwam	8
	laccata (Scop.: Fr.) Cooke	Gewone fopzwam	8
Lachnum	virgineum (Batsch: Fr.) P.Karst.	Gewoon franjekelkje	8
Lacrymaria	lacrymabunda (Bull.: Fr.) Pat.	Tranende franjehoed	7
Lactarius	hepaticus Plowr.	Levermelkzwam	7
	vellereus (Fr.: Fr.) Fr. s.s.	Schaapje	4(6)
	theiogalus (Bull.: Fr.) Gray s.s.	Rimpelende melkzwam	8
	tabidus Fr.	Rimpelende melkzwam	8
	subdulcis (Bull.: Fr.) Gray	Bitterzoete melkzwam	7
	serifluus (DC.: Fr.) Fr. s.s.	Watermelkzwam	6
	rufus (Scop.: Fr.) Fr.	Rossige melkzwam	7
	quietus (Fr.: Fr.) Fr.	Kaneelkleurige melkzwam	8
	quieticolor Romagn.	Vaaloranje melkzwam	2
	necator (Bull.: Fr.) P.Karst.	Zwartgroene melkzwam	8
	decipiens Quél.	Pelargoniummelkzwam	4
	controversus (Pers.: Fr.) Fr.	Populiermelkzwam	5
	chrysorrheus Fr.	Zwavelmelkzwam	6
	camphoratus (Bull.: Fr.) Fr.	Kruidige melkzwam	6
	blennius (Fr.: Fr.) Fr.	Grijsgroene melkzwam	7
	pyrogalus (Bull.: Fr.) Fr.	Vuurmelkzwam	5
Laetiporus	sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill	Zwavelzwam	7
Leccinum	scabrum (Bull.: Fr.) Gray s.l.	Berkenboleet	7
	carpini (R.Schulz) Moser	Haagbeukboleet	3
	scabrum (Bull.: Fr.) Gray s.s.	Gewone berkenboleet	7
	variicolor Watling	Bonte berkenboleet	5
	quercinum Pilát ex Pilát	Eikenboleet	4
Lenzites	betulinus (L.: Fr.) Fr.	Fopelfenbankje	6(6)
Leotia	lubrica (Scop.: Fr.) Pers.	Groene glibberzwam	6
Lepiota	cristata (Alb. & Schwein.: Fr.) P.Kumm.	Stinkparasolzwam	7
Lepista	nuda (Fr.: Fr.) Cooke	Paarse schijnridderzwam	8

	flaccida (Sowerby: Fr.) Pat.	Roodbruine schijnridderzwam	8
Leptosphaeria	acuta (Hoffm.: Fr.) P.Karst.	Brandnetelkogeltje	
Leucocoprinus	brebissonii (Godey) Locq.	Spikkelplooiparasol	6
Lycogala	epidendrum (L.) Fr.	Bloedweizwam	7
Lycoperdon	molle Pers.: Pers.	Zachtstekelige stuifzwam	5
	perlatum Pers.: Pers.	Parelstuifzwam	8
Macrolepiota	procera (Scop.: Fr.) Singer	Grote parasolzwam	7
Macrotyphula	juncea (Alb. & Schwein.: Fr.) Berthier	Draadknotzwam	6
Marasmiellus	ramealis (Bull.: Fr.) Singer	Takruitertje	7
	vallantii (Pers.: Fr.) Singer	Halmruitertje	7
Marasmius	bulliardii Quél.	Dwergwieltje	5
	rotula (Scop.: Fr.) Fr.	Wieltje	7
	oreades (Bolton: Fr.) Fr.	Weidekringzwam	
Megacollybia	platyphylla (Pers.:Fr.) Kotlaba & Pouzar	Breedplaatstreephoed	8
Melanoleuca	melaleuca (Pers.: Fr.) Maire	Zwartwitte veldridderzwam	7
Meripilus	giganteus (Pers.: Fr.) P.Karst.	Reuzenzwam	6
Meruliopsis	corium (Pers.: Fr.) Ginns	Papierzwammetje	8
Merulius	tremellosus Schrad.: Fr.	Spekzwoerdzwam	8
Mollisia	cinerea (Batsch: Fr.) P.Karst.	Gedrongen mollisia	6
	fusca (Pers.: Fr.) P.Karst.	Grijze viltmollisia	6
	amenticola (Sacc.) Rehm	Elzenpropmollisia	4
Mycena	galopus var. candida J.E.Lange	Witte melksteelmycena	5
	stylobates (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Schijfsteelmycena	6
	olivaceomarginata (Massee) Massee	Bruinsnedemycena	7
	pura (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Elfenschermpje	8
	metata (Fr.: Fr.) P.Kumm.	Dennenmycena	7
	leptocephala (Pers.: Fr.) Gillet	Stinkmycena	7
	haematopus (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Grote bloedsteelmycena	7
	galopus var. galopus (Pers.: Fr.)	Melksteelmycena	9
	vitalis (Fr.) Quél.	Papilmycena	8
	flavoalba (Fr.) Quél.	Bleekgele mycena	6
	filopes (Bull.: Fr.) P.Kumm.	Draadsteelmycena	7
	epipterygia var. epipterygioides	Dennenkleefsteelmycena	7
	epipterygia var. epipterygia (Scop.: Fr.)	Gewone kleefsteelmycena	7
	galericulata (Scop.: Fr.) Gray	Helmmycena	9
	cinerella (P.Karst.) P.Karst.	Grijze mycena	7
	aetites (Fr.) Quél.	Grijsbruine grasmycena	6
	adscendens (Lasch) Maas Geest.	Suikermycena	7
	acicula (Schaeff.: Fr.) P.Kumm.	Oranje dwergmycena	7
	rorida (Fr.: Fr.) Quél.	Slijmsteelmycena	6
Nectria	cinnabarina (Tode: Fr.) Fr.	Gewoon meniezwammetje	9

	episphaeria (Tode: Fr.) Fr.	Kogelmeniezwammetje	7
Oligoporus	caesius (Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryvarden	Blauwe kaaszwam	7
	subcaesius (David) Ryvarden & Gilb.	Vaalblauwe kaaszwam	6
	fragilis (Fr.: Fr.) Gilb. & Ryvarden	Vlekkende kaaszwam	3
	stipticus (Pers.: Fr.) Gilb. & Ryvarden	Bittere kaaszwam	7
Otidea	alutacea (Pers.) Masee	Zeemkleurig hazenoor	3
	mucida (Schrad.: Fr.) Höhn.	Porseleinzwam	6
Paecilomyces	farinosus (Holm ex Gray) Brown & Smith	Gewone rupsenzwam	
Panaeolus	acuminatus (Schaeff.) Quél.	Spitse vlekplaat	7
	foeniseccii (Pers.: Fr.) J.Schröt.	Gazonvlekplaat	8
Panellus	serotinus (Pers.: Fr.) Kühner	Groene schelpzwam	7
Paxillus	involutus (Batsch: Fr.) Fr.	Gewone krulzoom	9
Peniophora	incarnata (Pers.: Fr.) P.Karst.	Oranjerode schorszwam	7
	quercina (Pers.: Fr.) Cooke	Paarse eikenschorszwam	9
	violaceolivida (Sommerf.) Masee	Grauwviolet schorszwam	4
	cinerea (Pers.: Fr.) Cooke	Asgrauwe schorszwam	8
	pithya (Pers.) J.Erikss.		?
	pini (Schleicher: Fr.) Boidin	Roze schorszwam	3
Peziza	badia Pers.: Fr.	Bruine bekerzwam	6
	succosa Berk.	Gewone melkbekerzwam	5
	varia (Hedw.) Fr.	Grote houtbekerzwam	2
Phaeolus	schweinitzii (Fr.: Fr.) Pat.	Dennenvoetzwam	4
Phallus	impudicus L.: Pers.	Grote stinkzwam	8
Phellinus	robustus (P.Karst.) Bourdot & Galzin	Eikenvuurzwam	5
	contiguus (Pers.: Fr.) Pat.	Werkhoutvuurzwam	4
	ferreus (Pers.) Bourdot & Galzin	Langsporige korstvuurzwam	5
	pomaceus (Pers.) Maire	Boomgaardvuurzwam	5
Phlebia	radiata Fr.	Oranje aderzwam	8
Pholiota	astragalina (Fr.: Fr.) Singer	Goudvinkzwam	6
	populnea (Pers.: Fr.) Kuyper &	Wollige bundelzwam	6
	adiposa (Fr.->) P.Kumm.	Slijmsteelbundelzwam	1?
Physisporinus	sanguinolentus (Alb. & Schwein.: Fr.)	Bloedende buisjeszwam	6
Pilobolus	kleinii Tiegh.	Oranjesporige kogelschieter	
Piptoporus	betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst.	Berkenzwam	8
Pleurotus	ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm.	Gewone oesterzwam	7
Plicaturopsis	crispa (Pers.: Fr.) Reid	Plooiwaaierzwam	2
Pluteus	cervinus (Schaeff.) P.Kumm.	Gewone hertezwam	9
Polydesmia	pruinosa (Berk. & Broome) Boud.	Kernzwamknoopje	8
Polyporus	ciliatus Fr.: Fr.	Voorjaarshoutzwam	8
	varius (Pers.: Fr.) Fr.	Waaierbuisjeszwam	8
	brumalis (Pers.: Fr.) Fr.	Winterhoutzwam	8

	tuberaster Jacq.: Fr.	Franjeporiezwam	5
	squamosus Huds.: Fr.	Zadelzwam	7
Psathyrella	artemisiae (Pass.) Konrad & Maubl.	Wollige franjehoed	7
	candolleana (Fr.: Fr.) Maire	Bleke franjehoed	8
	conopilus (Fr.: Fr.) A.Pearson & Dennis	Langsteelfranjehoed	6
	corrugis (Pers.: Fr.) Konrad & Maubl.	Sierlijke franjehoed	
	multipedata (Peck) A.H.Sm.	Bundelfranjehoed	5
	piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton	Witsteelfranjehoed	8
Pseudocraterellus	undulatus (Pers.: Fr.) Rauschert	Kleine trompetzwam	2(6)
Pseudohydnum	gelatinosum (Scop.: Fr.) P.Karst.	Stekeltrilzwam	6
Resupinatus	trichotis (Pers.) Singer	Harig dwergoortje	6
Rhizina	undulata Fr.: Fr.	Oliebolzwam	3(5)
Rhopoglyphus	filicinus (Fr.: Fr.) Nitschke	Adelaarsvarenstreepzwam	
Rhytisma	acerinum (Pers.: Fr.) Fr.	Inktvlekkenzwam	
Rickenella	swartzii (Fr.) Kuyper	Paarshartrechttertje	8
	fibula (Bull.: Fr.) Raitelh.	Oranjegeel trechttertje	9
Russula	pseudointegra Maire	Kleibosrussula	3(4)
	ionochlora Romagn.	Violetgroene russula	6
	mairei Singer	Stevige braakrussula	7
	mairei var. fageticola Melzer	Valse braakrussula	7?
	nigricans (Bull.->) Fr.	Grofplaatrussula	7
	ochroleuca Pers.	Geelwitte russula	2
	pectinatoides Peck	Onsmakelijke kamrussula	6
	puellaris Fr.	Vergelende russula	3(5)
	risigallina (Batsch) Sacc.	Abrikozenrussula	4
	undulata Velen.	Zwartpurperen russula	7
	velenovskiy Melzer & Zvara	Schotelrussula	6
	vesca Fr.	Smakelijke russula	7
	heterophylla (Fr.: Fr.) Fr.	Vorkplaatrussula	4(5)
	parazurea Jul.Schäff.	Berijpte russula	8
	betularum Hora	Roze berkenrussula	7
	grisea (Pers. ->) Fr. s.s.	Duifrussula	6
	amoenolens Romagn.	Scherpe kamrussula	7
	brunneoalba De Marb.		
	brunneoviolacea Crawshay	Gewolkte russula	3(7)
	claroflava Grove	Gele berkenrussula	6
	cyanoxantha (Schaeff.) Fr.	Regenboogrussula	7
	delica Fr.	Witte russula	5
	drimeia Cooke	Duivelsbroodrussula	5(7)
	emetica (Schaeff.: Fr.) Pers.	Braakrussula	7

	farinipes Romell	Bleekgele russula	3(4)
	fellea (Fr.: F2.) Fr.	Beukenrussula	7
	xerampelina (Schaeff.) Fr. s.l.	Vissige russula	3
	fragilis (Pers.: Fr.) Fr.	Broze russula	7
	grisea (Pers. ->) Fr. s.l.		6
	densifolia Gillet	Fijnplaatrussula	6
Schizophyllum	commune Fr.: Fr.	Waaiertje	7
Schizopora	paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk s.l.		9
	radula (Pers.: Fr.) Hallenb.	Splijtende tandzwam	1
Scleroderma	citrinum Pers.: Pers.	Gele aardappelbovist	8
	areolatum Ehrenb.	Kleine aardappelbovist	7
Scutellinia	scutellata (L.: Fr.) Lambotte	Gewone wimperzwam	7
Steccherinum	ochraceum (Pers.: Fr.) Gray	Roze raspzwam	4
Stereum	gausapatum (Fr.: Fr.) Fr.	Eikenbloedzwam	7
	hirsutum (Willd.: Fr.) Pers.	Gele korstzwam	9
	ochraceoflavum (Schwein.) Ellis	Twijgkorstzwam	6
	rugosum (Pers.: Fr.) Fr.	Gerimpelde korstzwam	7
Stropharia	caerulea Kreisel	Valse kopergroenzwam	8
	coronilla (Bull.: Fr.) Quél.	Okergele stropharia	6
	aeruginosa (Curtis: Fr.) Quél. s.s.	Echte kopergroenzwam	7
Suillus	grevillei (Klotsch: Fr.) Singer	Gele ringboleet	4(6)
Taphrina	betulina Rostr.	Berkenheksenbezem	7
Tarzetta	catinus (Holmsk.: Fr.) Korf & Rogers	Gekarteld leemkelkje	6
Thelephora	terrestris Ehrh.: Fr.	Gewone franjezwam	8
Trametes	gibbosa (Pers.: Fr.) Fr.	Witte bultzwam	7
	hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát	Ruig elfenbankje	6
	multicolor (Schaeff.) Jülich	Gezoneerd elfenbankje	5
	pubescens (Schumach.: Fr.) Pilát	Fluweelelfenbankje	4
	suaveolens Fr.	Anijskurkzwam	4
	versicolor (L.: Fr.) Pilát	Gewoon elfenbankje	9
Tremella	mesenterica Retz.: Fr.	Gele trilzwam	6
Trichaptum	abietinum (Pers.: Fr.) Ryvarde	Paarse dennenzwam	7
Tricholoma	ustale (Fr.: Fr.) P.Kumm.	Beukenridderzwam	5
	fulvum (DC.: Fr.) Sacc.	Berkenridderzwam	6
Tricholomopsis	rutilans (Schaeff.: Fr.) Singer	Koningsmantel	7
Tubaria	furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet ss. Arnolds	Gewoon donsvoetje	9
	furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet s.l.		9
Tylopilus	felleus (Bull.: Fr.) P.Karst.	Bittere boleet	4
Tyromyces	chioneus (Fr.: Fr.) P.Karst.	Sneeuw witte kaaszwam	6
Ustulina	deusta (Hoffm.: Fr.) Lind	Korsthoutschoolzwam	6
Vascellum	pratense (Pers.: Pers.) Kreisel	Afgeplatte stuifzwam	7
Volvariella	gloiocephala (DC.: Fr.) Boekhout &	Gewone beurszwam	7

Vuilleminia	alni Boidin, Lanq. & Gilles	Elsschorsbreker	?
	comedens (Nees: Fr.) Maire	Schorsbreker	7
Xerula	radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt	Beukwortelzwam	7
Xylaria	polymorpha (Pers.) Grev.	Houtknotszwam	8
	carpophila (Pers.: Fr.) Fr.	Beukendopgeweizwam	5
	hypoxylon (L.: Fr.) Grev.	Geweizwam	9
	longipes Nitschke	Esdoornhoutknotszwam	6

Ter informatie

In kolom 4 wordt een UFK-code vermeld. Deze heeft te maken met de frequentie waarmee de soort voorkomt in België. Er zijn 9 klassen:

Uurhokfrequentieklassen

Klasse	omschrijving	frequentieklasse
1	uiterst zeldzaam	1-2
2	zeer zeldzaam	3-6
3	zeldzaam	7-17
4	vrij zeldzaam	18-47
5	matig algemeen	48-113
6	vrij algemeen	114-246
7	algemeen	247-426
8	zeer algemeen	427-726
9	zeer algemeen	727-1006

Verklaring: klasse 9 (zeer algemeen), wil zeggen dat deze soort in Nederland in 727 tot 1006 uurhokken is gezien, waarbij 1006 het hoogste aantal uurhokken is waarin de meest algemene soort (Gewoon zwavelkopje) is waargenomen. In Nederland zijn er 1674 uurhokken. In België gebruikt men dezelfde frequentieklassen.

Opmerking

Een aantal soorten werden niet in deze lijst opgenomen. Dit betekent dat die soorten niet met zekerheid konden gedetermineerd worden. Een voorbeeld daarvan is het Blauwplaatstaalsteeltje (*Entoloma chalybaeum* (Fr.: Fr.) Noordeloos).

Bijzondere waarnemingen

De zeldzaamste waargenomen soorten zijn:

1.	Schizopora	radula (Pers.: Fr.) Hallenb.	Splijtende tandzwam	1
2.	Pholiota	adiposa (Fr.->) P.Kumm.	Slijmsteelbundelzwam	1?
3.	Cortinarius	sanguineus (Wulfen: Fr.) Gray	Bloedrode gordijnzwam	1(3)
4.	Lactarius	quieticolor Romagn.	Vaaloranje melkzwam	2

5.	Plicaturopsis	crispa (Pers.: Fr.) Reid	Plooiwieswaaier	2
6.	Peziza	varia (Hedw.) Fr.	Grote houtbekerzwam	2
7.	Hericium	erinaceus	Pruikzwam	2
8.	Leccinum	carpini (R.Schulz) Moser	Haagbeukboleet	3
9.	Oligoporus	fragilis (Fr.: Fr.) Gilb. & Ryvarden	Vlekkende kaaszwam	3
10.	Otidea	alutacea (Pers.) Masee	Zeemkleurig hazenoer	3
11.	Peniophora	pini (Schleicher: Fr.) Boidin	Roze schorszwam	3
12.	Russula	pseudointegra Maire	Kleibosrussula	3(4)
13.	Russula	farinipes Romell	Bleekgele russula	3(4)
14.	Hygrocybe	laeta (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Slijmwasplaat	3(5)
15.	Rhizina	undulata Fr.: Fr.	Oliebolzwam	3(5)
16.	Elaphomyces	granulatus Fr.: Fr.	Korrelige hertetruffel	3(7)
17.	Russula	brunneoviolacea Crawshay	Gewolkte russula	3(7)

Vindplaatsen van deze soorten:

1. Ruiselede, de Vorte bossen
2. Drongengoedbos (Ursel en Maldegem)
3. Drongengoedbos, omgeving Jagershof
4. Drongengoedbos, Drongengoedweg heideterrein Vlaamse Gewest
5. Een beetje overal. Deze soort is zijn status van zeldzaamheid wat voorbijgestreefd.
6. Bellem, Mariahove
7. Maldegem, Urselweg op aangetaste beuk
8. Drongengoedbos, aan de hoeve
9. Drongengoedbos
10. Drongengoedbos, Kleitkalseide
11. Maldegem, Reesinghebos op grove den
12. Drongengoedbos, Schuurlo, Park van Poeke
13. Drongengoedbos
14. Drongengoedbos, militair domein, kop van het vliegveld
15. Drongengoedbos, Maldegemveld op brandplekken van Lork
16. Het Leen (Eeklo)
17. Drongengoedbos en de Vorte bossen (Ruiselede)

Beschrijving zeldzame soorten

De mooiste soort is allicht **Tricharina fribillosa** (Currey) Yang & Korf 1985. Deze soort werd niet in de lijst opgenomen. Het specimen werd gedetermineerd door Bernard Declercq, ascomycetenspecialist, en ook door hem doorgestuurd naar de databank van Funbel.

Tricharina fribillosa (Currey) Yang & Korf 1985 Syn.: Cheilymenia fribillosa (Currey) Le Gal 1947.

Volgens G. Krieglsteiner niet uit Duitsland bekend, volgens 'het overzicht' van Arnolds & co één vondst uit Nederland bekend, waar deze soort Zandborstelbekertje genoemd wordt. Die naam is erg ongelukkig gekozen daar de soort helemaal geen borstelharen heeft, zelfs geen borstelbekertje (Cheilymenia) is, en verder bosgrond als meest voorkomend substraat heeft. Th. Kuiper, die dit genus voor het Nederlandse 'overzicht' bewerkte, is als niet-ascomycetenspecialist iets te snel tewerk gegaan vermits hij o.a. Moravec (1992) als geconsulteerde literatuur aanhaalt waarin, hetzij 'en passant' (blz. 69), de uitsluiting van de soort uit Cheilymenia en de nieuwe combinatie vermeld wordt. Onder Tricharina vermeldt Th. Kuiper bovendien zelfs de monografie van Yang en Korf niet.

Schizopora radula (Pers.: Fr.) Hallenb., Splijtende tandzwam

In 'het overzicht' als uiterst zeldzaam waarbij toch de opmerking wordt gemaakt dat de soort mogelijks meer voorkomt maar onderkend is. Hans Vermeulen vermeldt dat de soort alleen in Zuid-België voorkomt. Toch wordt de soort ook in Vlaanderen waargenomen, zij het vrij sporadisch.

Pholiota adiposa (Fr.->) P.Kumm. Slijmsteelbundelzwam

Volgens 'het overzicht' uiterst zeldzaam, toch ook de vermelding dat de verspreiding slecht gekend is om reden van de grote verwarring binnen de groep. Bij de meeste waarnemingen zou het om *Pholiota arivella* of Goudvliesbundelzwam gaan. Deze zou vrij algemeen zijn.

Cortinarius sanguineus (Wulfen: Fr.) Gray, Bloedrode gordijnzwam

Volgens 'het overzicht' thans uiterst zeldzaam, vroeger aanmerkelijk minder zeldzaam. Achteruitgang door verzuring en veresting. Bij de meeste soorten is de achteruitgang aan die reden te wijten.

Lactarius quieticolor Romagn. Vaaloranje melkzwam

Zeer zeldzaam, voorkomend bij Den. Dit is één van die soorten met een oranje verkleurend melksap bij doosnijden.

Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Reid, Ploovlieswaaiertje

Is vast niet meer die soort die als zeer zeldzaam is te beschouwen. De soort is in opmars.

Peziza varia (Hedw.) Fr., Grote houtbekerzwam

Is mogelijks *Peziza badia*. We vonden de soort op verrot hout wat dan weer pleit voor de Grote bosbekerzwam. De Bruine bekerzwam groeit op de bosbodem tussen bladstrooisel.

Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers, Pruikzwam.

Vrij zeldzaam, leeft op aangetaste beuken, soms Eik. Als oorzaak wordt het verwijderen van zulke bomen opgegeven.

Leccinum carpini (R.Schulz) Moser, Haagbeukboleet

In 'het overzicht' onder de naam *Leccinum griseum*. De soort komt voor bij Haagbeuk op kleiige bodems op kalk.

Oligoporus fragilis (Fr.: Fr.) Gilb. & Ryvarden, Vlekkende kaaszwam

Is zeldzaam en komt voor op naaldhout op voedselrijke bodem. Hans Vermeulen klasseert deze als matig algemeen.

Otidea alutacea (Pers.) Masee, Zeemkleurig hazenoor

Zeldzaam, voorkomend in het najaar op de blote grond of tussen lage vegetaties. Op bosbodems zou de soort sterk achteruitgegaan door ophoping van strooisel.

Peniophora pini (Schleicher: Fr.) Boidin, Roze schorszwam ook wel Roze dennenschorszwam

Volgens 'het overzicht' komt deze zwam voor in arme zandige biotopen.

Russula pseudointegra Maire, Kleibosrussula

Vrij zeldzaam, nu zeldzaam. Komt voor op kleiige bodems bij Eik.

Russula farinipes Romell, Bleekgele russula

Vrij zeldzaam, thans zeldzaam, voorkomend bij Eik en Linde op kleiige bodems. Wij vonden de soort bij Eik.

Hygrocybe laeta (Pers.: Fr.) P.Kumm. Slijmwasplaat

Een nieuwe soort op het militair domein in het Drongengoed. Dit brengt het aantal wasplaten op het militair domein op 7. Vrij zeldzaam, komt voor in heischrale graslanden.

Rhizina undulata Fr.: Fr., Oliebolzwam

Vrij zeldzaam tot matig algemeen. Deze soort komt voor op brandplekken van naaldhout. De soort werd bij enkele tientallen exemplaren gevonden in het Maldegemveld waar zulke brandplekken in redelijke aantallen voorkomen als gevolg van kaalkap. De soort kan parasitair optreden op naaldbomen.

Elaphomyces granulatus Fr.: Fr., Korrelige hertetruffel

De soort werd gevonden door de aanwezigheid van *Cordyceps capitata* of Ronde truffelknotszwam waarop deze soort groeit. De soort werd gezien in Het Leen te Eeklo en ook te Burkel. In Het Leen komt naast de ronde truffelknotszwam ook de Zwarte truffelknotszwam (*Cordyceps ophioglossoides*) voor, eveneens op Korrelige hertetruffel.

Russula brunneoviolacea Crawshay, Gewolkte russula

Bij Eik en Beuk, thans zeldzaam.

Verslag Etienne Vanaelst