

Paddestoelensoorten 2002 regio Meetjesland

Paddestoelenwerkgroep Meetjesland

De paddestoelenwerkgroep is in 2002 tientallen keren op stap geweest. Ook de waarnemingen van enkele Natuurpuntexcursies maken deel uit van deze inventarisatie. Deze gegevens worden ook doorgestuurd naar Funbel, de Vlaamse databank voor paddestoelen. Er werden in deze inventarisatie 424 soorten opgenomen. Soorten waar na determinatie geen 100% zekerheid over bestond werden niet opgenomen in de lijst.

Samenstelling van de werkgroep

Dit zijn de personen die deel uitmaakten van onze uitstappen of meewerkten aan de inventarisatie tijdens het jaar 2002: Anne-Marie Dhaeseleer, Arthur Suys, Carlos Pauwels, Chris Bruggeman, Etienne Vanaelst, Gilbert Van Bastelaere, Joost Buyse, Lia Van Landschoot, Marc Schoonackers, Marnix Van Moerkerke, Raf De Zager.

Lijst waargenomen soorten

GENUS	SOORTNAAM	NEDERLANDSE NAAM	UFK
Abortiporus	biennis (Bull.: Fr.) Singer	Toefige labyrintzwam	6
Agaricus	silvicola (Vittad.) Sacc.	Slanke anijschampignon	5
Agrocybe	pediades (Fr.) Fayod	Grasleemhoed	6
	praecox (Pers.: Fr.) Fayod	Vroege leemhoed	7
Aleuria	aurantia (Pers.: Fr.) Fuckel	Grote oranje bekerzwam	7
Amanita	citrina var. alba (J.E.Gilb.) J.E.Gilb.	Witte knolamaniet	5
	citrina var. citrina (Schaeff.->) Pers.	Gele knolamaniet	7
	excelsa (Fr.: Fr.) Bertillon	Grauwe amaniet	6
	fulva (Schaeff.-> Pers.) Fr.	Roodbruine slanke amaniet	6
	gemmata (Fr.) Bertillon	Narcisamaniet	6
	muscaria (L.: Fr.) Lam.	Vliegezwam	9
	phalloides (Fr.: Fr.) Link	Groene knolamaniet	6
	rubescens f. annulosulfurea Gillet	Geelgeringde parelamaniet	8
	rubescens Pers.: Fr.	Parelamaniet	9
Antrodia	xantha (Fr.: Fr.) Ryv.	Citroenstrookzwam	2
Antrodiella	onchyoides (Egeland) Niemelä		
Apiocrea	chrysoesperma (Tul.) Syd.	Boletenrot	
Armillaria	ostoyae (Romagn.) Herink	Sombere honingzwam	7
Ascocoryne	sarcoides (Jacq.: Fr.) J.W.Groves &	Paarse knoopzwam	8
Ascotremella	faginea (Peck) Seaver	Zakjestrilzwam	5
Asterophora	lycoperdoides (Bull.: Fr.) Ditmar	Poederzwamgast	6
	parasitica (Bull.: Fr.) Singer	Plaatjeszwamgast	5

Auricularia	mesenterica (Dicks.: Fr.) Pers.	Viltig judasoor	5
Baeospora	myosura (Fr.: Fr.) Singer	Muizenstaartzwam	6
Bisporella	citrina (Batsch: Fr.) Korf & S.E.Carp.	Geel schijfzwammetje	6
Bjerkandera	adusta (Willd.: Fr.) P.Karst.	Grijze buisjeszwam	9
	fumosa (Pers.: Fr.) P.Karst.	Rookzwam	8
Bolbitius	vitellinus (Pers.: Fr.) Fr.	Dooiergele mestzwam	8
Boletinus	cavipes (Opat.) Kalchbr.	Holsteelboleet	4(5)
Boletus	badius (Fr.: Fr.) Fr.	Kastanjeboleet	8
	chrysenteron Bull.	Roodstelige fluweelboleet	8
	edulis Bull.: Fr.	Gewoon eekhoortjesbrood	7(8)
	erythropus Pers.: Fr.	Gewone heksenboleet	6(7)
	parasiticus Bull.: Fr.	Kostgangerboleet	6
	subtomentosus L.: Fr.	Fluweelboleet	6(7)
Bulgaria	inquinans (Pers.: Fr.) Fr.	Zwarte knoopzwam	6
Calloria	neglecta (Lib.) B.Hein	Brandnetelschijfje	
Calocera	cornea (Batsch: Fr.) Fr.	Geel hoorntje	8
	viscosa (Pers.: Fr.) Fr.	Kleverig koraalzwammetje	7
Calocybe	gambosa (Fr.: Fr.) Singer	Voorjaarspronkridder	6
Calvatia	excipuliformis (Schaeff.: Pers.) Perdeck	Plooivoetstuifzwam	6
Calyptella	capula (Holmsk.: Fr.) Qué.	Brandnetelklokje	6
Cantharellus	cibarius Fr.: Fr.	Hanenkam	6(9)
	tubaeformis Fr.: Fr.	Trechtercantharel	3(6)
Ceratiomyxa	fruticulosa (O.F.Müll.) T.Macbr.	IJsvingertjes	
Cerocorticium	confluens (Fr.: Fr.) Jülich & Stalpers	Ziekenhuisboomkorst	9
	molare (Chaillet: Fr.) Jülich & Stalpers	Getande boomkorst	4
Chalciporus	piperatus (Bull.: Fr.) Bat.	Peperboleet	6
Chondrostereum	purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar	Paarse korstzwam	9
Ciboria	batschiana (Zopf) N.F.Buchw.	Eikelbekertje	6
Clavaria	fragilis Holmsk.: Fr.	Wormvormige knotszwam	5
Claviceps	microcephala (Wallr.) Tul.	Pijpenstrootjemoederk	6
Clavulina	cinerea (Bull.: Fr.) J.Schröt.	Asgrauwe koraalzwam	6
	coralloides (L.: Fr.) J.Schröt.	Witte koraalzwam	7
Clavulinopsis	helvola (Pers.: Fr.) Corner	Gele knotszwam	5(7)
Clitocybe	albofragrans (Harmaja) Kuyper	Witte anijstrechtterzwam	5
	candicans (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Kleine bostrechtterzwam	7
	clavipes (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Knotsvoettrechtterzwam	7
	costata Kühner & Romagn.	Geribbelde rechtterzwam	4
	ditopa (Fr.: Fr.) Gillet	Kleinporige rechtterzwam	7
	fragrans (With.: Fr.) P.Kumm.	Slanke anijstrechtterzwam	6

	metachroa (Fr.: Fr.) P.Kumm.	Tweekleurige trechterzwam	8
	nebularis (Batsch: Fr.) P.Kumm.	Nevelzwam	8
	odora (Bull.: Fr.) P.Kumm.	Groene anijstrechtterzwam	6
	rivulosa (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Giftige weidetrechterzwam	7
	vibecina (Fr.) Quél.	Gestreepte trechterzwam	8
Collybia	butyracea (Bull.: Fr.) Quél.	Botercollybia	8
	butyracea var. asema (Fr.: Fr.) Quél.	Gewone botercollybia	8
	butyracea var. butyracea	Roodbruine botercollybia	4
	confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Bundelcollybia	6
	cookei (Bres.) J.D.Arnold	Okerknolcollybia	7
	dryophila (Bull.: Fr.) P.Kumm. s.l.	Eikenbladzwammetje	
	dryophila (Bull.: Fr.) P.Kumm. s.s.	Gewoon eikenbladzwammetje	8
	maculata (Alb. & Schwein.: Fr.) P.Kumm.	Roestvlekkenzwam	8
	ocior (Pers.) Vilgalys & Miller	Donker eikenbladzwammetje	3
	peronata (Bolton: Fr.) P.Kumm.	Scherpe collybia	8
	tuberosa (Bull.: Fr.) P.Kumm.	Purperknolcollybia	5
Conocybe	aporos Kits van Wav.	Voorjaarsbreeksteeltje	5
	arrhenii (Fr.) Kits van Wav.	Geringd breeksteeltje	5
	tenera (Schaeff.: Fr.) Fayod	Kaneelkleurig breeksteeltje	7
Coprinus	atramentarius (Bull.: Fr.) Fr.	Grote kale inktzwam	8
	auricomus Pat.	Kastanje-inktzwam	5
	comatus (Müll.: Fr.) Gray	Geschubde inktzwam	8
	cortinatus J.E.Lange	Kleine poederinktzwam	4
	disseminatus (Pers.: Fr.) Gray	Zwerminktzwam	8
	lagopus (Fr.: Fr.) Fr.	Hazenpootje	7
	micaceus (Bull.: Fr.) Fr.	Gewone glimmerinktzwam	8
	plicatilis (Curt.: Fr.) Fr. s.l.		
Cordyceps	ophioglossoides (Ehrenb.: Fr.) Link	Zwarte truffelknotszwam	4(5)
Cortinarius	anthracinus (Fr.) Fr.	Roodrandgordijnzwam	2
	bolaris (Pers.: Fr.) Fr.	Roodschubbige gordijnzwam	3(5)
	cinnabarinus Fr.	Vermiljoengordijnzwam	1(5)
	delibutus Fr.	Okergele gordijnzwam	6
	paleaceus Fr.	Gewone pelargoniumgordijnzwam	6
	sanguineus (Wulfen: Fr.) Gray	Bloedrode gordijnzwam	1(3)
	semisanguineus (Fr.: Fr.) Gillet	Pagemantel	4(6)
	uliginosus Berk.	Kopperrode gordijnzwam	6
Crepidotus	cesatii (Rabenh.) Sacc.	Rondsporig oorzwammetje	6
	epibryus (Fr.: Fr.) Quél.	Klein oorzwammetje	5
	mollis (Schaeff.: Fr.) Staude	Week oorzwammetje	6

	variabilis (Pers.: Fr.) P.Kumm. s.l.		
	variabilis (Pers.: Fr.) P.Kumm. s.s.	Wit oorzwammetje	8
Crucibulum	crucibuliforme (Scop.) V.S.White	Geel nestzwammetje	6
Cudoniella	acicularis (Bull.: Fr.) J.Schröt.	Houtknoopje	6
Cyathus	striatus (Huds.: Pers.) Willd.	Gestreept nestzwammetje	6
Cylindrocolla	urticae (Pers.) Bon.		
Cystoderma	amiantinum (Scop.) Fayod	Okergele korrelhoed	7
	longisporum (Kühner) Heinem.	Oranjebruine korrelhoed	<u>7</u>
Dacrymyces	capitatus Schwein.	Gesteelde druppelzwam	<u>2</u>
	stillatus Nees: Fr.	Oranje druppelzwam	<u>7</u>
Daedalea	quercina (L.: Fr.) Fr.	Doolhofzwam	7
Daedaleopsis	confragosa (Bolton: Fr.) J.Schröt.	Roodporiehoutzwam	8
Daldinia	concentrica (Bolton: Fr.) Ces. & De Not.	Kogelhoutskoolzwam	6
Datronia	mollis (Sommerf.: Fr.) Donk	Wijdporiekurkzwam	6
Delicatula	integrella (Pers.: Fr.) Pat.	Plooiplaatzwammetje	5
Diatrype	disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr.	Hoekig schorsschijfje	<u>7</u>
	stigma (Hoffm.: Fr.) Fr.	Korstvormig schorsschijfje	<u>7</u>
Diatrypella	quercina (Pers.: Fr.) Cooke	Eikenschorsschijfje	8
	verrucaeformis (Ehrh.: Fr.) Cooke	Elzenschorsschijfje	?
Dumontinia	tuberosa (Hedw.: Fr.) L.M.Kohn	Anemonenbekerzwam	5
Elaphomyces	granulatus Fr.: Fr.	Korrelige hertetruffel	3(7)
Enteridium	lycoperdon (Bull.) M.L.Farr	Zilveren boomkussen	
Entoloma	conferendum (Britzelm.) Noordel.	Sterspoorsatijnzwam	7
	pleopodium (Bull. ex DC.: Fr.) Noordel.	Citroengele satijnzwam	5
	rhodopolium (Fr.: Fr.) P.Kumm.	Grauwe bossatijnzwam	7
	rhodopolium f. nidorosum (Fr.) Noordel.	Stinksatijnzwam	7
Erysiphe	ulmariae Desm.	Moerasspireameeldauw	
Exidia	plana (Wigg.) Donk	Zwarte trilzwam	6
	thuretiana (Lév.) Fr.	Stijfseelzwam	6
	truncata Fr.: Fr.	Eikentrilzwam	6
Fistulina	hepatica Bull.: Fr.	Biefstukzwam	6
Flammulaster	carpophilus (Fr.) Earle s.l.	Beukendopvloksteeltje	5
Flammulina	velutipes (Curtis: Fr.) Singer	Gewoon fluweelpootje	8
Fomes	fomentarius (L.: Fr.) Kickx	Echte tonderzwam	6(2)
Fuligo	septica (L.) F.H.Wigg.	Runbloem	
Ganoderma	lipsiense (Batsch) Atk.	Platte tonderzwam	8
	resinaceum Boud.	Harslakzwam	5
Geastrum	triplex Jungh.	Gekraagde aardster	6
Geoglossum	umbratile Sacc.	Slanke aardtong	5

Geopora	arenicola (Lév.) Kers	Zandputje	5
Gymnopilus	junonius (Fr.: Fr.) P.D.Orton	Prachtvlamhoed	7
	penetrans (Fr.: Fr.) Murrill	Dennenvlamhoed	8
Hapalopilus	rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst.	Kussenvormige houtzwam	6
Hebeloma	crustuliniforme (Bull.) Quél.	Radijsvaalhoed	6
	mesophaeum (Pers.) Quél.	Tweekleurige vaalhoed	8
	populinum Romagn.	Populierenvaalhoed	5
	radicosum (Bull.: Fr.) Ricken	Geringde vaalhoed	4
	sacchariolens Quél.	Oranjebloesemzwam	5
	sinapizans (Fr.) Gillet	Grote vaalhoed	5
Helvella	acetabulum (L.: Fr.) Quél.	Bokaalkluifzwam	5
	lacunosa Afzel.: Fr.	Zwarte kluifzwam	7
Hemimycena	candida (Bres.) Singer	Smeerwortelmycena	4
Heterobasidion	annosum (Fr.: Fr.) Bref.	Dennenmoorder	7
Hirneola	auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.	Echt judasoor	7
Hydnum	repandum L.: Fr.	Gele stekelzwam	5(6)
Hygrocybe	conica (Schaeff.: Fr.) P.Kumm.	Zwartwordende wasplaat	6
	insipida (J.E.Lange) M.Moser	Kabouterwasplaat	4(6)
	miniata (Fr.:Fr.) P.Kumm.	Gewoon vuurzwammetje	6
	pratensis (Pers.: Fr.) Murrill	Gewone weidewasplaat	4(6)
	psittacina (Schaeff.: Fr.) P.Kumm.	Papegaaizwammetje	5(7)
	virginea (Wulfen: Fr.) P.D.Orton &	Gewoon sneeuwzwammetje	7
Hygrophoropsis	aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire	Valse hanekam	8
Hymenoscyphus	fructigenus (Bull.: Fr.) Gray	Eikeldopzwam	9
Hyphodontia	sambuci (Pers.: Fr.) J.Erikss.	Witte vlierschorszwam	7
Hypholoma	fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm.	Gewone zwavelkop	9
Hypoxylon	fragiforme (Scop.: Fr.) Kickx	Roestbruine kogelzwam	7
	fuscum (Pers.: Fr.) Fr.	Gladde kogelzwam	6
	howeianum Peck	Kleinsporige kogelzwam	6
	multiforme (Fr.: Fr.) Fr.	Vergroeide kogelzwam	7
Inocybe	cinnamomata (Fr.: Fr.) Quél.	Violetbruine vezelkop	6
	geophylla var. geophylla (Fr.: Fr.)	Witte satijnvezelkop	7
	hirtella Bres.	Amandelvezelkop	5
	petiginosa (Fr.: Fr.) Gillet	Poedersteeltje	5
	rimosa (Bull.: Fr.) P.Kumm.	Geelbruine spleetvezelkop	6
Inonotus	radiatus (Sowerby: Fr.) P.Karst.	Elzenweerschijnzwam	8
Kuehneola	uredinis (Link) Arth.	Braamroest	
Kuehneromyces	mutabilis (Schaeff.: Fr.) Singer &	Stobbenzwammetje	8
Laccaria	amethystina (Huds.->) Cooke	Rodekoolzwam	8

	bicolor (Maire) P.D.Orton	Tweekleurige fopzwam	6
	laccata (Scop.: Fr.) Cooke	Gewone fopzwam	8
	proxima (Boud.) Pat.	Schubbige fopzwam	8
	tortilis (Bolton) Cooke	Gekroesde fopzwam	6
Lachnum	virgineum (Batsch: Fr.) P.Karst.	Gewoon franjekelkje	<u>8</u>
Lacrymaria	lacrymabunda (Bull.: Fr.) Pat.	Tranende franjehoed	7
Lactarius	blennius (Fr.: Fr.) Fr.	Grijsgroene melkzwam	7
	camphoratus (Bull.: Fr.) Fr.	Kruidige melkzwam	6
	controversus (Pers.: Fr.) Fr.	Populiermelkzwam	5
	deliciosus (L.: Fr.) Gray s.l.		
	glyciosmus (Fr.: Fr.) Fr.	Kokosmelkzwam	7
	hepaticus Plowr.	Levermelkzwam	7
	necator (Bull.: Fr.) P.Karst.	Zwartgroene melkzwam	8
	pyrogalus (Bull.: Fr.) Fr.	Vuurmelkzwam	5
	quietus (Fr.: Fr.) Fr.	Kaneelkleurige melkzwam	8
	rufus (Scop.: Fr.) Fr.	Rossige melkzwam	7
	subdulcis (Bull.: Fr.) Gray	Bitterzoete melkzwam	7
	theiogalus (Bull.: Fr.) Gray s.l.		
	theiogalus (Bull.: Fr.) Gray s.s.	Rimpelende melkzwam	8
	vellereus (Fr.: Fr.) Fr. s.l.		4(6)
Laetiporus	sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill	Zwavelzwam	7
Lamprospora	crechqueraultii (Crouan) Boud.	Stekelsporig mosschijfje	<u>4</u>
Leccinum	quercinum Pilát ex Pilát	Eikenboleet	4
	scabrum (Bull.: Fr.) Gray s.l.	Berkenboleet	
	scabrum (Bull.: Fr.) Gray s.s.	Gewone berkenboleet	<u>7</u>
	variicolor Watling	Bonte berkenboleet	5
Lenzites	betulinus (L.: Fr.) Fr.	Fopelfenbankje	6(7)
Leotia	lubrica (Scop.: Fr.) Pers.	Groene glibberzwam	6
Lepiota	subalba P.D.Orton	Bleke parasolzwam	5
Lepista	flaccida (Sowerby: Fr.) Pat.	Roodbruine schijnridderzwam	8
	nuda (Fr.: Fr.) Cooke	Paarse schijnridderzwam	8
Leptosphaeria	acuta (Hoffm.: Fr.) P.Karst.	Brandnetelkogeltje	
Leucoagaricus	badhamii (Berk. & Broome) Singer	Bloedende champignonparasol	3
Leucocoprinus	brebissonii (Godey) Locq.	Spikkelplooiparasol	6
Lycogala	epidendrum (L.) Fr.	Bloedweizwam	
Lycoperdon	perlatum Pers.: Pers.	Parelstuifzwam	8
	pyriforme Schaeff.: Pers.	Peervormige stuifzwam	6
Macrocyttidia	cucumis (Pers.: Fr.) Joss.	Levertraanzwam	5
Macrolepiota	procera (Scop.: Fr.) Singer	Grote parasolzwam	7

	rachodes (Vittad.) Singer	Knolparasolzwam	7
Macrotyphula	fistulosa (Holmsk.: Fr.) R.H.Petersen	Pijpknotszwam	6
	juncea (Alb. & Schwein.: Fr.) Berthier	Draadknotszwam	6
Marasmiellus	ramealis (Bull.: Fr.) Singer	Takruitertje	7
	vallantii (Pers.: Fr.) Singer	Halmruitertje	7
Marasmius	androsaceus (L.: Fr.) Fr.	Paardenhaartaailing	7
	bulliardii Quél.	Dwergwieltje	5
	curreyi Berk & Broome	Oranje grastaailing	6
	epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr.	Witte taailing	5
	oreades (Bolton: Fr.) Fr.	Weidekringzwam	8
	rotula (Scop.: Fr.) Fr.	Wieltje	7
Megacollybia	platyphylla (Pers.:Fr.) Kotlaba & Pouzar	Breedplaatstreephoed	8
Melampsorella	symphyti (DC.) Bubák	Smeerwortelroest	
Melanoleuca	cognata (Fr.) Konrad & Maubl.	Okerkleurige veldridderzwam	5
	grammopodia (Bull.: Fr.) Pat.	Streepsteelveldridderzwam	5
	melaleuca (Pers.: Fr.) Maire	Zwartwitte veldridderzwam	3
Meripilus	giganteus (Pers.: Fr.) P.Karst.	Reuzenzwam	6
Meruliopsis	corium (Pers.: Fr.) Ginns	Papierzwammetje	8
Merulius	tremellosus Schrad.: Fr.	Spekzwoerdzwam	8
Micromphale	perforans (Hoffm.: Fr.) Gray	Sparrenstinktaailing	6
Mitrula	paludosa Fr.: Fr.	Beekmijtertje	4
Mollisia	cinerea (Batsch: Fr.) P.Karst.	Gedrongen mollisia	6
Mutinus	caninus (Huds.: Pers.) Fr.	Kleine stinkzwam	6
Mycena	acicula (Schaeff.: Fr.) P.Kumm.	Oranje dwergmycena	7
	adscendens (Lasch) Maas Geest.	Suikermycena	7
	aetites (Fr.) Quél.	Grijsbruine grasmycena	6
	arcangeliana Bres.	Bundelmycena	7
	cinerella (P.Karst.) P.Karst.	Grijze mycena	7
	epipterygia (Scop.: Fr.) Gray	Graskleefsteelmycena	7
	epipterygia var. epipterygia (Scop.: Fr.)		
	filopes (Bull.: Fr.) P.Kumm.	Draadsteelmycena	7
	flavescens Velen.	Geelsnedemycena	5
	flavoalba (Fr.) Quél.	Bleekgele mycena	6
	galericulata (Scop.: Fr.) Gray	Helmmycena	9
	galopus (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Melksteelmycena	9
	galopus var. candida J.E.Lange		5
	galopus var. galopus (Pers.: Fr.)		9
	haematopus (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Grote bloedsteelmycena	7
	leptocephala (Pers.: Fr.) Gillet	Stinkmycena	7

	leucogala (Cooke) Sacc.		
	metata (Fr.: Fr.) P.Kumm.	Dennenmycena	7
	polygramma (Bull.: Fr.) Gray	Streepsteelmycena	8
	pura (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Gewoon elfenschermpje	8
	rorida (Fr.: Fr.) Quél.	Slijmsteelmycena	6
	speirea (Fr.: Fr.) Gillet	Kleine breedplaatmycena	7
	vitalis (Fr.) Quél.	Papilmycena	8
Nectria	cinnabarina (Tode: Fr.) Fr.	Gewoon meniezwammetje	9
	episphaeria (Tode: Fr.) Fr.	Kogelmeniezwammetje	<u>7</u>
Neottiella	rutilans (Fr.: Fr.) Dennis	Oranje mosbekertje	5
Oligoporus	caesius (Schrad.: Fr.) Gilb. & Ryvarde	Blauwe kaaszwam	7
	ptychogaster (F.Ludw.) R. & O. Falck	Boompui	5
	stipticus (Pers.: Fr.) Gilb. & Ryvarde	Bittere kaaszwam	7
	tephroleucus (Fr.: Fr.) Gilb. & Ryvarde	Asgrauwe kaaszwam	6
Otidea	bufonia (Pers.) Boud.	Donker hazenoor	5
Oudemansiella	mucida (Schrad.: Fr.) Höhn.	Porseleinzwam	6
Oxyporus	populinus (Schumach.: Fr.) Donk	Witte populierzwam	5
Paecilomyces	farinosus (Holm ex Gray) Brown & Smith	Gewone rupsenzwam	
Panaeolus	acuminatus (Schaeff.) Quél.	Spitse vlekplaat	7
	fimicola (Fr.: Fr.) Quél.	Grauwe vlekplaat	<u>7</u>
	fimiputris (Bull.: Fr.) Quél.	Geringde vlekplaat	6
	papilionaceus (Bull.: Fr.) Quél.	Witte vlekplaat	3
Panellus	mitis (Pers.: Fr.) Singer	Dennenschelpzwam	6
	serotinus (Pers.: Fr.) Kühner	Groene schelpzwam	7
	stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst.	Scherpe schelpzwam	7
Paxillus	involutus (Batsch: Fr.) Fr.	Gewone krulzoom	9
Peniophora	cinerea (Pers.: Fr.) Cooke	Asgrauwe schorszwam	<u>8</u>
	incarnata (Pers.: Fr.) P.Karst.	Oranjerode schorszwam	7
	quercina (Pers.: Fr.) Cooke	Paarse eikeschorszwam	<u>9</u>
Peziza	badia Pers.: Fr.	Bruine bekerzwam	6
	cerea Sow.: Fr.	Wasgele bekerzwam	5
	repanda Pers.	Bleekbruine bekerzwam	<u>5</u>
	succosa Berk.	Gewone melkbekerzwam	5
	varia (Hedw.) Fr.	Grote houtbekerzwam	2
Phaeogalera	oedipus (Cooke) Romagn.	Donsvoetbundelzwam	6
Phaeolus	schweinitzii (Fr.: Fr.) Pat.	Dennenvoetzwam	6
Phallus	impudicus L.: Pers.	Grote stinkzwam	8
Phellinus	conchatus (Pers.: Fr.) Quél.	Bruinzwarte vuurzwam	4
	ferreus (Pers.) Bourdot & Galzin	Langsporige korstvuurzwam	5

	ferruginosus (Schrad.: Fr.) Pat.	Gewone korstvuurzwam	5
	pomaceus (Pers.) Maire	Boomgaardvuurzwam	5
Phlebia	radiata Fr.	Oranje aderzwam	6
Pholiota	adiposa (Fr.->) P.Kumm.	Slijmsteelbundelzwam	1?
	gummosa (Lasch: Fr.) Singer	Bleekgele bundelzwam	6
Physisporinus	vitreus (Pers.: Fr.) P.Karst.	Glazige buisjeszwam	5
Piptoporus	betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst.	Berkenzwam	8
Pleurotus	ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm.	Gewone oesterzwam	7
Plicaturopsis	crispa (Pers.: Fr.) Reid	Plooiwieswaaier	2(0)
Pluteus	cervinus (Schaeff.) P.Kumm.	Gewone hertezwam	9
	ephebeus (Fr.: Fr.) Gillet	Splijthoedhertezwam	5
	romellii (Britzelm.) Sacc.	Geelsteelhertezwam	5
	salicinus (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Grauwgroene hertezwam	7
Poculum	firmum (Pers.: Fr.) Dumont	Eikentakstromakelkje	7
Polyporus	badius (Pers. -> Gray) Schwein.	Peksteel	7
	brumalis (Pers.: Fr.) Fr.	Winterhoutzwam	8
	ciliatus Fr.: Fr.	Voorjaarshoutzwam	6
	squamosus Huds.: Fr.	Zadelzwam	7
	tuberaster Jacq.: Fr.	Franjeporiezwam	5
	varius (Pers.: Fr.) Fr.	Waaierbuisjeszwam	8
Porostereum	spadiceum (Pers.: Fr.) Hjortstam &	Leerachtige korstzwam	
Psathyrella	artemisiae (Pass.) Konrad & Maubl.	Wollige franjehoed	7
	candolleana (Fr.: Fr.) Maire	Bleke franjehoed	8
	conopilus (Fr.: Fr.) A.Pearson & Dennis	Langsteel franjehoed	6
	corrugis (Pers.: Fr.) Konrad & Maubl.	Sierlijke franjehoed	7
	piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton	Witsteel franjehoed	8
	spadiceogrisea (Schaeff.) Maire	Vroege franjehoed	6
Pseudohydnum	gelatinosum (Scop.: Fr.) P.Karst.	Stekeltrilzwam	6
Puccinia	adoxae DC.	Muskuskruidroest	
	punctiformis (Str.) Röhl.	Akkerdistelroest	
Pulveroboletus	lignicola (Kallenb.) Pilát	Houtboleet	1
Ramaria	flaccida (Fr.: Fr.) Bourdot	Slappe koraalzwam	0?
Resupinatus	trichotis (Pers.) Singer	Harig dwergoortje	6
Rhizina	undulata Fr.: Fr.	Oliebolzwam	3(5)
Rhopoglyphus	filicinus (Fr.: Fr.) Nitschke	Adelaarsvarenstreepzwam	
Rhytisma	acerinum (Pers.: Fr.) Fr.	Inktvlekkenzwam	
Rickenella	fibula (Bull.: Fr.) Raitelh.	Oranjegeel trechttertje	9
	swartzii (Fr.) Kuyper	Paarsharttrechttertje	8
Ripartites	tricholoma (Alb. & Schwein.: Fr.) P.Karst.	Gewoon vilthoedje	5

Russula	amoenolens Romagn.	Scherpe kamrussula	7
	betularum Hora	Roze berkenrussula	7
	brunneoviolacea Crawshay	Gewolkte russula	3(7)
	coerulea (Pers.-> Fr.) Fr.	Papilrussula	5(7)
	cyanoxantha (Schaeff.) Fr.	Regenboogrussula	7
	cyanoxantha f. peltereaui Singer		<u>5</u>
	densifolia Gillet	Fijnplaatrussula	6
	drimeia Cooke	Duivelsbrood-russula	5(7)
	emetica (Schaeff.: Fr.) Pers.	Braakrussula	7
	exalbicans (Secr.) Melzer	Verblekende russula	4(5)
	fellea (Fr.: Fr.) Fr.	Beukenrussula	7
	foetens Pers.: Fr.	Stinkende russula	4(7)
	fragilis (Pers.: Fr.) Fr.	Broze russula	7
	gracillima Jul.Schäff.	Sierlijke russula	4
	grisea (Pers. ->) Fr. s.s.	Duifrussula	6
	heterophylla (Fr.: Fr.) Fr.	Vorkplaatrussula	4(5)
	ionochlora Romagn.	Violetgroene russula	<u>6</u>
	mairei Singer	Stevige braakrussula	7
	mairei var. fageticola Melzer	Valse braakrussula	
	nigricans (Bull.->) Fr.	Grofplaatrussula	7
	nitida (Pers.: Fr.) Fr.	Kleine berkenrussula	7
	ochroleuca Pers.	Geelwitte russula	9
	parazurea Jul.Schäff.	Berijpte russula	8
	pseudointegra Maire	Kleibosrussula	3(4)
	puellaris Fr.	Vergelende russula	3(5)
	risigallina (Batsch) Sacc.	Abrikozenrussula	4(6)
	undulata Velen.	Zwartpurperen russula	7
	velenovskiy Melzer & Zvara	Schotelrussula	6
	versicolor Jul.Schäff.	Bonte berkenrussula	4(5)
	vesca Fr.	Smakelijke russula	7
	virescens (Schaeff.) Fr.	Ruwe russula	4(5)
	xerampelina (Schaeff.) Fr. s.l.	Vissige russula	
	xerampelina (Schaeff.) Fr. s.s.	Roodvoetrussula	3
Rutstroemia	echinophila (Bull.: Fr.) Höhn.	Kastanjestromakelkje	3
Schizophyllum	commune Fr.: Fr.	Waaiertje	7
Schizopora	flavipora (Cooke) Ryvarden	Abrikozenbuisjeszwam	6(0)
	paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk s.l.		9
	radula (Pers.: Fr.) Hallenb.	Splijtende tandzwam	1
Scleroderma	areolatum Ehrenb.	Kleine aardappelbovist	7

	<i>citrinum</i> Pers.: Pers.	Gele aardappelbovist	8
	<i>verrucosum</i> (Bull.: Pers.) ex Pers. s.s.	Wortelende aardappelbovist	7
Scutellinia	<i>pseudotrechispora</i> (J.Schröt.) Le Gal	Netsporige wimperzwam	3
	<i>scutellata</i> (L.: Fr.) Lambotte	Gewone wimperzwam	7
	<i>subhirtella</i> Svrcek	Fijnharige wimperzwam	3
Skeletocutis	<i>nivea</i> (Jungh.) Jean Keller	Kleine kaaszwam	
Sparassis	<i>crispa</i> (Wulfen: Fr.) Fr.	Grote sponszwam	6
Stereum	<i>gausapatum</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Eikenbloedzwam	7
	<i>hirsutum</i> (Willd.: Fr.) Pers.	Gele korstzwam	9
	<i>ochraceoflavum</i> (Schwein.) Ellis	Twijgkorstzwam	6
	<i>rugosum</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Gerimpelde korstzwam	8
	<i>sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr.	Dennenbloedzwam	7
Stropharia	<i>aeruginosa</i> (Curtis: Fr.) Qué. s.s.	Echte kopergroenzwam	7
	<i>aurantiaca</i> (Cooke) P.D.Orton	Oranjerode stropharia	5(1)
	<i>caerulea</i> Kreisel	Valse kopergroenzwam	8
Suillus	<i>granulatus</i> (L.: Fr.) Roussel	Melkboleet	5
	<i>grevillei</i> (Klotsch: Fr.) Singer	Gele ringboleet	4(6)
Taphrina	<i>betulina</i> Rostr.	Berkenheksenbezem	
Tarzetta	<i>catinus</i> (Holmsk.: Fr.) Korf & Rogers	Gekarteld leemkelkje	6
Thelephora	<i>palmata</i> Fr.: Fr.	Stinkende franjezwam	4
	<i>terrestris</i> Ehrh.: Fr.	Gewone franjezwam	8
Trametes	<i>gibbosa</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Witte bultzwam	7
	<i>hirsuta</i> (Wulfen: Fr.) Pilát	Ruig elfenbankje	6
	<i>multicolor</i> (Schaeff.) Jülich	Gezoneerd elfenbankje	5
	<i>suaveolens</i> Fr.	Anijskurkzwam	4
	<i>versicolor</i> (L.: Fr.) Pilát	Gewoon elfenbankje	9
Tremella	<i>foliacea</i> Pers.: Pers.	Bruine trilzwam	6
	<i>mesenterica</i> Retz.: Fr.	Gele trilzwam	6
Trichaptum	<i>abietinum</i> (Pers.: Fr.) Ryvarden	Paarse dennenzwam	7
Tricholoma	<i>albobrunneum</i> (Pers.: Fr.) P.Kumm.	Witbruine ridderzwam	3(6)
	<i>argyraceum</i> (Bull.) P.Kumm.	Zilveren ridderzwam	6
	<i>cingulatum</i> (Almfelt: Fr.) Jacobasch	Geringde ridderzwam	5
	<i>fulvum</i> (DC.: Fr.) Sacc.	Berkenridderzwam	6
	<i>ustale</i> (Fr.: Fr.) P.Kumm.	Beukenridderzwam	5
Tricholomopsis	<i>rutilans</i> (Schaeff.: Fr.) Singer	Koningsmantel	7
Triphragmium	<i>ulmariae</i> (DC.)Link	Moerasspirearoest	
Tubaria	<i>furfuracea</i> (Pers.: Fr.) Gillet s.l.		9
	<i>furfuracea</i> (Pers.: Fr.) Gillet ss. Arnolds	Gewoon donsvoetje	?
Tylophilus	<i>felleus</i> (Bull.: Fr.) P.Karst.	Bittere boleet	4(6)

Tyromyces	chioneus (Fr.: Fr.) P.Karst.	Sneeuw witte kaaszwam	6
Uromyces	ficariae Tul.	Speenkruidroest	
Ustulina	deusta (Hoffm.: Fr.) Lind	Korsthoutskoolzwam	6
Vascellum	pratense (Pers.: Pers.) Kreisel	Afgeplatte stuifzwam	7
Volvariella	gloiocephala (DC.: Fr.) Boekhout &	Gewone beurszwam	7
Vuilleminia	alni Boidin, Lanq. & Gilles	Elsschorsbreker	
	comedens (Nees: Fr.) Maire	Schorsbreker	7
Xerula	radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt	Beukwortelzwam	7
Xylaria	carpopbila (Pers.: Fr.) Fr.	Beukendopgeweizwam	5
	hypoxylon (L.: Fr.) Grev.	Geweizwam	9
	longipes Nitschke	Esdoornhoutknotszwa	6
	polymorpha (Pers.) Grev.	Houtknotszwam	8

Uurhokfrequentieclassen

Klasse	omschrijving	frequentieklasse
1	uiterst zeldzaam	1-2
2	zeer zeldzaam	3-6
3	zeldzaam	7-17
4	vrij zeldzaam	18-47
5	matig algemeen	48-113
6	vrij algemeen	114-246
7	algemeen	247-426
8	zeer algemeen	427-726
9	zeer algemeen	727-1006


Verklaring: klasse 9 (zeer algemeen), wil zeggen dat deze soort in Nederland in 727 tot 1006 uurhokken is gezien, waarbij 1006 het hoogste aantal uurhokken is waarin de meest algemene soort (Gewoon zwavelkopje) is waargenomen. In Nederland zijn er 1674 uurhokken. In België gebruikt men dezelfde frequentieclassen.

U zult vaststellen dat een aantal soorten niet in deze lijst is opgenomen. Dit betekent dat die soorten niet met zekerheid konden gedetermineerd worden.

Opmerkelijke vondst: *Mitrla paludosa* (Beekmijtertje)

Mitrla paludosa (Beekmijtertje) is een zeldzame paddestoelensort (RLC: 2). Dit zwammetje werd in 2002 waargenomen op drie verschillende plaatsen in het Drongengoed. Eén populatie van de drie telde wel 100 exemplaren. Het beekmijtertje groeit op sterk verrotte bladeren van eik, den en spar op plaatsen die tijdelijk onder water staan gedurende het winterhalfjaar. Deze soort werd in 1995 al eens gesignaleerd te Schuurlo, Aalter. In het databestand van Funbel, waar de waarneming van Schuurlo niet is gemeld, dateren de laatste waarnemingen uit de streek (Beernem) al van in 1846. Wellicht is het beekmijtertje wel al meer waargenomen maar niet opgenomen in het databestand van Funbel. Zie ook Natuurhistorisch Tijdschrift Natuurpunt Meetjesland jaargang 2, nr. 1.

Op het onderstaande kaartje staan de vindplaatsen van het beekmijtertje gemarkeerd.



Bron: Funbel, databestand paddestoelen in België.